

 KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 078/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII» 8 (777) 631 7045		Медицинская документация Форма № 078/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

**Шайындыларды паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

паразитологического исследования смывов
№33 от «11» наурыз / марта 2025 ж(г).

1. Объектінің атауы, мекен - жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ "Комплекс основная школа ясли-детский сад им.Котибар батыра" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области". Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о Аккемерский, с.Котибар батыр, ул. Достык 21.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с группы
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 05.03.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 05.03.2025г.
6. Мөлшері (Объем): 5 дана/шт
7. Топтама сана (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 05.03.2025г.
10. Іріктеу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): «Паразиттік аурулардың алдын алу жөніндегі санитариялық - эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар туралы» 16.05.2022ж. № ҚР ДСМ-44 ДСМ бұйрығы, Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. № ҚР ДСМ-44 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»
11. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): производственный контроль по договору
Үлгін-НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
СП № ҚР ДСМ-44 от 16.05.2022г.

Нәтижелер (Результаты измерений)

Үлгілер нөмірі Номерпроб	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора		Нәтиже Результат	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Ескерту Примечание
1	2		3	4	5
991	С дверн.ручки	Группа «Бүлдіршін»	я/г табылмады я/г не обнаружены	СП № КР ДСМ-44 от 16.05.2022г.	-
992	С простыни №2		я/г табылмады я/г не обнаружены	СП № КР ДСМ-44 от 16.05.2022г.	-
993	С матраса №1		я/г табылмады я/г не обнаружены	СП № КР ДСМ-44 от 16.05.2022г.	-
994	Со стульчика		я/г табылмады я/г не обнаружены	СП № КР ДСМ-44 от 16.05.2022г.	-
995	Со шкафа для игрушек		я/г табылмады я/г не обнаружены	СП № КР ДСМ-44 от 16.05.2022г.	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Мұқамбетқали Б.Т.

Қолы (подпись):

СЗ басшысының Т.А.Ә. (Ф.И.О., начальник ИЛ): Орынбекова Ж.О.



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена